



HACEMOS LA RE-EVOLUCIÓN

# Pinturas y Sellos Idea-Tec



Convertir **residuos**  
En algo **mucho mejor**



# ¿QUÉ HACEMOS?

**7 millones toneladas al año**

**20.000 toneladas al día**







# SOLUCIÓN

RESIDUOS EPS



Idea-Tec transforma  
plumavit en pintura



RECUBRIMIENTOS  
PINTURA Y SELLOS





# OPORTUNIDADES

Necesidad de **consumo sustentable**



United Nations  
Global Compact

20  
years

Uniting business for a better world

# NUESTROS PRODUCTOS

## ESMALTE AL AGUA EVOL

PINTURA DECORATIVA DE INTERIOR Y EXTERIOR

## PINTURA DE PISO Y DEMARCACIÓN GROEN

PINTURA PARA PINTADO Y DEMARCACIÓN DE PISOS DE BASE CEMENTICIA O ASFÁLTICA

## SELLO MATAPOLVO KANTER Y BERDEA-SEL

SELLO HORMIGÓN TERMINACIÓN BRILLANTE

## ESMALTE SINTÉTICO CROMA

PINTURA PARA SUPERFICIES METÁLICAS Y DE MADERA







**idea:tec**  
**GROEN**  
LA RE-EVOLUCIÓN DE LA PINTURA  
Pintura de PISO Y DEMARCACIÓN

**SUSTENTABLE**

**PINTURA SUSTENTABLE** para demarcar y pintar pisos, hormigón y paredes. Pintura sostenible de alta calidad de terminación semibrillante y lavable.

**Composición:** Acrylic, emulsión a base de agua, pigmentos, cargas orgánicas y aditivos.

**Aplicación:** Se aplica sobre la superficie con soplete, brocha, rodillo o pistola. No usar en spray.

**Preparación:** No se requiere preparación. Mezclar con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada.

**Modo de uso:** La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasa, etc.

**Seguridad:** La superficie a pintar debe estar protegida. Agregar un abrigo sobre el área para evitar la contaminación.

**COLOUR**

**MSDS**

[www.idea-tec.com](http://www.idea-tec.com) | [contacto@idea-tec.com](mailto:contacto@idea-tec.com)



**idea-tec**  
**KANTER**  
LA RE-EVOLUCIÓN DE LA PINTURA  
Sello protector de pintura y matapolvo

**SELO SUSTENTABLE** para proteger la pintura de pisos CAICEX, para pisos de hormigón. Sellos para el acabado de terminación, brillante y lavable.

**Composición:** Pintura sintética a base de polímeros. Incluye pigmentos orgánicos y aditivos.

**Preparación:** Usar el producto directamente. Usar con brocha, rodillo, cepillo con 1/2 litro de agua limpia, limpiar con agua y jabón.

**Aplicación:** Con brocha limpiar la superficie con solvente tipo "Sol". Aplicar con brocha o rodillo. No aplicar en superficies ya pintadas. Para más indicaciones consultar la ficha técnica del producto.

**Modo de Uso:** La aplicación se realiza sobre superficies secas. La aplicación se realiza sobre superficies secas. La aplicación se realiza sobre superficies secas. La aplicación se realiza sobre superficies secas.

**Color:**

**19.5 L**

C 4531



de ide@tec  
**CROMA**  
LA RE-EVOLUCIÓN DE LA PINTURA

**ESMALTE SINTÉTICO**  
PINTURA SUSTENTABLE para pintar superficies metálicas acondicionadas de acero y hierro.  
Pintura terminación semibrillo, SECADO RÁPIDO

COLOR


www.ide@tec.cl | productos@ide@tec.cl

5L (50)

# ALGUNOS CLIENTES




GRUPO PATIO





+ 800 clientes





+ 975.000 m<sup>2</sup> de superficie

19.500 casas

idea·tec

HACEMOS LA RE-EVOLUCIÓN




+ 186 Ton CO<sub>2</sub> evitados

# ¿TÚ, TE SUMAS?



 @ideatechnologies

 @ideatecEPS

 @idea\_\_tec

 @idea-tec

[constanza.cifuentes@idea-tec](mailto:constanza.cifuentes@idea-tec)

+56 9 9091 7250